



ООО «ЮГИДРО»

г. Москва, ул. Нижегородская, д. 32 стр. 5 этаж 2 помещ. 1,  
комн. 9

ИНН/КПП 9709070734/770901001

+7 499 391 11 69

[info@uggidro.ru](mailto:info@uggidro.ru) <https://uggidro.ru>

Дата заполнения опросного листа \_\_\_\_\_

## ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ПОДБОРА ФЛОТАТОРА НАПОРНОГО

Тип объекта: \_\_\_\_\_

Хозяйственно-бытовой  Другое \_\_\_\_\_

Расход сточных вод:

Общий (м<sup>3</sup>/сут) \_\_\_\_\_

Режим работы установки (ч/сут) \_\_\_\_\_

Требуемое количество напорных флотаторов: Рабочих (шт.) \_\_\_\_\_

Резервных (шт.) \_\_\_\_\_

Наличие помещения для установки флотатора: Да  Нет

Размеры помещения Д\*Ш\*В (мм): \_\_\_\_\_

Наличие предварительной механической очистки: Да  Нет  Наличие усреднительного резервуара: \_\_\_\_\_

Необходим ли подбор реагентного хозяйства: Да  Нет

Отведение очищенных вод: На оборотное использование  В канализацию

В рыбохозяйственный водоем  На последующую очистку

Необходимость обезвоживания шлама Да  Нет

№	Загрязняющее вещество	ед. изм.	до очистки	после очистки
1.	Взвешенные вещества	мг/л	_____	_____
2.	Нефтепродукты	мг/л	_____	_____
3.	ХПК	мг/л	_____	_____
4.	БПК5	мг/л	_____	_____
5.	Фосфаты	мг/л	_____	_____
6.	Жиры	мг/л	_____	_____
7.	СПАВ	мг/л	_____	_____
8.	рН	мг/л	_____	_____
9.	Иные примеси:	мг/л	_____	_____

### КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ \_\_\_\_\_

Организация \_\_\_\_\_

Контактное лицо, должность \_\_\_\_\_

Телефон, адрес эл. почты \_\_\_\_\_

Наименование оборудования \_\_\_\_\_